

«13» сентября 2021г. № КНМ 42220041000100755481

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о выездной проверке во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)

**Территориальный отдел в г. Анжеро-Судженске,
Ижморском и Яйском районах**
652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71
тел./факс 4-22-91 E-mail: adm@42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001
(наименование территориального отдела)

« 24 » мая 2022 г., 09 час. 00 мин. № 599-22
(дата и время составления акта)

652477, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области–Кузбассу Е.С. Парамоновой от «27» апреля 2022г. № 599-22

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Селионенко Анной Александровной, вед. специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах
- 2) Лябах Еленой Алексеевной, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Матюшина Маргарита Николаевна, помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах;
- 2) Федотова Светлана Юрьевна, помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах.
- 3) Леонова Юлия Игоревна, техник ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- 1) Зеленов Александр Александрович, эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах; Аттестат Аккредитации Испытательной лаборатории (Центра) № РОСС RU/0001.512653 от 26 января 2017 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении

(и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

фактический адрес: 652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 3

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №4»

ИНН – 4246008208

ОГРН – № 1074246000289 от 09.04.2007г.

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией:

652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 3

Фактическое место нахождения:

652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 3

Законный или иной представитель юридического лица

Гарварт Ольга Владимировна, заведующая

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 11 » мая 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 24 » мая 2022 г., 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « » г., час. мин.

по « » г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

(часы, минуты) 10 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб (образцов)
- 4) инструментальное обследование
- 5) экспертизы

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

1) осмотр -

с « 11 » мая 2022 г., 09 час. 15 мин.

по « 11 » мая 2022 г., 11 час. 30 мин.

- 2) истребование документов -
- | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-----|----|------|----|------|
| с « 11 » | мая | 2022 | г., | 09 | час. | 00 | мин. |
| по « 19 » | мая | 2022 | г., | 13 | час. | 00 | мин. |
- 3) отбор проб (образцов) -
- | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-----|----|------|----|------|
| с « 12 » | мая | 2022 | г., | 11 | час. | 00 | мин. |
| по « 12 » | мая | 2022 | г., | 12 | час. | 10 | мин. |
- 4) инструментальное обследование -
- | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-----|----|------|----|------|
| с « 11 » | мая | 2022 | г., | 09 | час. | 00 | мин. |
| по « 11 » | мая | 2022 | г., | 11 | час. | 30 | мин. |
- 5) экспертиза -
- | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|-----|----|------|----|------|
| с « 12 » | мая | 2022 | г., | 14 | час. | 00 | мин. |
| по « 20 » | мая | 2022 | г., | 09 | час. | 00 | мин. |

по месту: 652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Протокол осмотра №599-22 от 27.04.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

- 1) Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими №456/003 – ОГДиП/1 от 20.05.2022г.;
- 2) Экспертное заключение о соответствии организации дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства №457/005 – ОГДиП/1 от 20.05.2022 г.;
- 3) Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №459/007- ОГДиП/1 от 20.05.2022г.;
- 4) Экспертное заключение о соответствии Программы контроля за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза и ЕАС в рамках системы пищевой безопасности, основанной на принципах ХАССП и ее выполнения №458/003 – ОГДиП/1 от 20.05.2022 г.;
- 5) Протоколы лабораторных исследований: № 507-511 от 17.05.2022 г.; № 512-516 от 17.05.2022 г.; № 517-521 от 16.05.2022 г.; № 522 от 18.05.2022 г.; № 523 от 18.05.2022 г.; № 524 от 18.05.2022 г.; № 525 от 18.05.2022 г.; № 526 от 18.05.2022 г.; № 527 от 18.05.2022 г.; № 528 от 18.05.2022 г.; № 529 от 17.05.2022 г.; № 530 от 20.05.2022 г.; № 531-533 от 19.05.2022 г.; № 733 от 19.05.2022 г.; № 734 от 19.05.2022 г.; № 735 от 19.05.2022 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- журнал учета мероприятий по контролю;
- программа производственного контроля;
- данные о количестве работающих, штатное расписание;
- документы, подтверждающие прохождение предварительного и периодического медицинских осмотров;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- результаты флюорографического обследования;
- сертификаты о профилактических прививках на сотрудников;
- копия договора с медицинским учреждением на обслуживание детей;
- журнал учета инфекционной заболеваемости ф.060/у;
- копия поэтажного плана учреждения;
- копия акта проверки вентиляции здания;
- копия договора на вывоз твердых бытовых отходов на 2022 год;

- информация о запасе электроламп, количестве отработанных электроламп;
- журналы регистрации и контроля бактерицидных облучателей;
- копия акта проверки работы технологического и холодильного оборудования учреждения;
- копия договора на поставку продуктов питания на 2022 год;
- перечень и запас моющих и дезинфицирующих средств;
- документация на дезинфицирующие и моющие средства, подтверждающая разрешение их применения на территории РФ в установленном порядке;
- методические указания (инструкции) по применению моющих и дезинфицирующих средств

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

При осмотре помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №4» установлено, что филиалов, представительств, структурных подразделений учреждение не имеет.

МБДОУ «ДС №4» размещен в кирпичном 2-этажном здании, общей площадью — 906,3 м.кв.

По проекту учреждение рассчитано на 113 детей.

Учреждение эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено.

На момент осмотра в учреждении организовано 5 групп, списочный состав детей 113 человек, на момент осмотра в группах присутствовало 97 ребенка.

В учреждении имеются лицензии:

Лицензия Л010003155 от 31.05.2016г. на осуществление образовательной деятельности. Лицензия предоставлена бессрочно.

Лицензия Л0-42-01-004329 от 21 апреля 2016г. на осуществление медицинской деятельности. Лицензия предоставлена бессрочно.

Сведения об основном виде экономической деятельности (ОКВЭД) — 85.11

Территория МБДОУ «ДС 4» содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, освещена, озеленена, огорожена по периметру. Для каждой группы на территории имеются игровые площадки.

Для сбора ТБО на твердом водонепроницаемом покрытии установлен контейнер с крышкой. Вывоз коммунальных отходов осуществляет ООО «Чистый Город Кемерово» в соответствии с контрактом №116029 от 20.01.2022г.

Все воспитанники детского сада обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, вся мебель имеет маркировку. Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Количество воспитанников в учреждении не превышает гигиенические нормативы, установленные пп. 3.1.1, 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

Помещения для приготовления пищи и хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Однако, на момент проверки в складском помещении на пищеблоке обнаружен морозильный ларь, в котором хранились мясо, рыба, без маркировки, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

Поставка продуктов питания осуществляется по контракту с МБУ «КДП» №3/2022 от 10.01.2022г.

Количество технологического оборудования, инвентаря, столовой и кухонной посуды достаточно. Питание детей 5 разовое. В учреждении имеется утвержденное примерное меню. На все блюда из примерного меню разработаны технологические карты.

При проверке пищеблока обнаружена посуда для приготовления пищи с дефектами, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции в учреждении отбираются суточные пробы, которые хранят в холодильнике 48 часов. С целью профилактики витаминной недостаточности в учреждении проводится С-витаминизация 3-х блюд. Для обогащения готовых блюд микроэлементами используется йодированная соль. Контроль качества готовых блюд проводится членами бракеражной комиссии. Результаты фиксируются в бракеражном журнале.

В ходе проведения проверки был взят обед из 3-х блюд (1 бл.: свекольник с курицей со сметаной; 2 бл.: голубцы ленивые, картофельное пюре, соус томатный; 3 бл.: кисель ягодно-фруктовый) для исследования по химическому составу и калорийность. Представленные образцы соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» глава 8, п. 8.1.2.3., приложение 10, таблица 1. Протоколы лабораторных испытаний №531-533 от 19.05.2022г.

Для лабораторного исследования на сальмонеллы, БГКП отобраны пробы с оборудования и инвентаря в количестве 5 штук (доска кури сырые; нож кури сырые; таз для обработки яиц-2 этап; таз для обработки яиц-1; этап таз для обработки яиц-3 этап). Исследуемые образцы смывов соответствуют требованиям п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: сальмонеллы не обнаружены. Протокол лабораторных испытаний №517-521 от 16.05.2022 г. прилагается.

С целью профилактики витаминной недостаточности в учреждении проводится С-витаминизация 3-х блюд. Для обогащения готовых блюд микроэлементами используется йодированная соль. Для санитарно-химических исследований отобраны пробы пищевых продуктов (соль йодированная пищевая каменная молотая высший сорт помол № 1). Представленный образец пищевых продуктов соответствует ГОСТ Р 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. Технические условия», приложение 3, п.9 ТРТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Протокол лабораторных испытаний №527 от 18.05.2022г. прилагается.

Для лабораторного исследования на микробиологические показатели отобраны пробы готового блюда – свекольник с курицей со сметаной. Представленный образец соответствует требованиям приложение 1, приложение 2, таблица 1 п.1.8 ТРТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». Протокол лабораторных испытаний №528 от 18.05.2022г. прилагается.

Для лабораторного исследования на микробиологические показатели отобраны пробы готового блюда – голубцы ленивые. Представленный образец соответствует требованиям приложение 1, приложение 2, таблица 1 п.1.8 ТРТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». Протокол лабораторных испытаний №530 от 20.05.2022г. прилагается.

Для лабораторного исследования на микробиологические показатели отобраны пробы готового блюда – картофельное пюре. Представленный образец соответствует требованиям приложение 1, приложение 2, таблица 1 п.1.8 ТРТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». Протокол лабораторных испытаний №529 от 17.05.2022г. прилагается.

Для оценки эффективности санитарной обработки мебели, игрушек на наличие яиц гельминтов были отобраны смывы в количестве 5 штук (стена в буфете; детский шкаф; стол; игрушка «кукла»; игрушка «телефон»). Исследуемые образцы смывов соответствуют требованиям п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: сальмонеллы не обнаружены. Протокол лабораторных испытаний №507-511 от 17.05.2022 г. прилагается.

Для санитарно-гигиенических исследований на нитраты, паразитологические исследования на наличие яиц гельминтов, цист простейших в пищеблоке отобраны пробы пищевого сырья (картофель свежий). Представленные образцы пищевого сырья соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности

пищевой продукции» пр. 3 п. 6; приложение 1; глава 2 ст. 7. п. 11. Протокол лабораторных испытаний №525 от 18.05.2022г. прилагается.

Для санитарно-гигиенических исследований на нитраты, паразитологические исследования на наличие яиц гельминтов, цист простейших в пищеблоке отобраны пробы пищевого сырья (морковь столовая свежая). Представленные образцы пищевого сырья соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» пр. 3 п. 6; приложение 1; глава 2 ст. 7. п. 11. Протокол лабораторных испытаний №526 от 18.05.2022г. прилагается.

Для санитарно-гигиенических исследований на нитраты, паразитологические исследования на наличие БГКП, сальмонелл, в пищеблоке отобраны пробы пищевого сырья (мороженая пищевая рыбная продукция филе минтай б/ш). Представленные образцы пищевого сырья соответствуют требованиям Технического регламента евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) приложение 1, табл. 1; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Протокол лабораторных испытаний №524 от 18.05.2022г. прилагается.

Для оценки эффективности санитарной обработки производственного оборудования, разделочного инвентаря, столовой и кухонной посуды отобраны смывы на наличие бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в количестве 5 штук (доска рыба вареная, доска мясо вареное, нож мясо вареное, кастрюля овощи вареные, таз фрукты) на пищеблоке МБДОУ «ДС 4».

В смывах с инвентаря и посуды в пищеблоке МБДОУ «ДС 4», обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что является нарушением п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Протокол лабораторных испытаний №512-516 от 17.05.2022г. прилагается.

В МБДОУ «ДС 4» программа производственного контроля с применением принципов ХАССП, не соответствует требованиям ч. 2, ст. 20, ст. 15. ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции». Экспертное заключение №458/003-ОГДиП/1 от 20.05.2022г. прилагается.

Спальные помещения оборудованы кроватями с твердым ложе. Количество кроватей соответствует количеству детей в группе. На каждого воспитанника имеется не менее 2-х комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец для рук и ног.

Стирка белья осуществляется в отдельном помещении с использованием автоматических стиральных машин. Помещение оборудовано подводкой холодной и горячей водой, промаркированными емкостями для замачивания белья. Выделено отдельное гладильное помещение, оборудованное шкафами для хранения чистого белья. Смена белья осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней.

В учреждении выделено помещение для приготовления дезинфицирующих растворов. Помещение оборудовано холодным и горячим водоснабжением. Имеются инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов.

Помещения МБДОУ «ДС 4» отделаны материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы во всех помещениях покрыты линолеумом.

Стены в помещениях выполнены из материалов (моющие обои, окраска), позволяющих проводить влажную уборку и дезинфекцию. Признаков поражения стен и потолка грибком, следов протекания не выявлено.

Помещения с повышенной влажностью воздуха отделаны влагостойкими материалами (кафельная плитка, масляная краска).

Холодное водоснабжение и водоотведение в учреждении централизованное по договору с ООО «Чистая вода» №730 от 20.01.2022г. Контракт на теплоснабжение и горячее водоснабжение с АО «Каскад-Энерго» от 02.02.2022г. №311. На случай отключения горячей воды в учреждении имеются водонагреватели.

Качество воды холодной водопроводной централизованного водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 3, таблица 3.1, 3.3, 3.13, 3.5. Протокол лабораторных испытаний №522 от 18.05.2022г. прилагается.

Питьевой режим организован питьевой бутилированной водой. Воду поставляет ИП Грецкая Я.В. по договору №3 от 12.01.2022г. Обработка разливных систем осуществляется в соответствии с инструкциями, которые к ним прилагаются.

Качество воды питьевой бутилированной соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» приложение 3 таб. 2 раздел 1. Протокол лабораторных испытаний №523 от 18.05.2022г. прилагается.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях пребывания детей имеются термометры.

Условия для проветривания помещений имеются (форточки, фрамуги).

Параметры микроклимата в помещениях пребывания детей соответствуют требованиям санитарных норм (протокол лабораторных исследований №734 от 19.05.2022г).

В помещениях пребывания детей имеется естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение выполнено люминесцентными и светодиодными лампами. Уровни искусственной освещенности в помещениях (группа «Топтыжки» первая младшая (игровая); группа «Золотая рыбка» средняя (игровая)) не соответствуют гигиеническим нормативам, что является нарушением п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28., Протокол лабораторных измерений №733 от 19.05.2022г.

При проведении лабораторных измерений параметров искусственной освещенности установлено, в игровой первой младшей группе «Топтыжки», параметры искусственной освещенности составили от 127±11 до 158±15 Лк, (при норме не менее 400 Лк); в игровой средней группы «Золотая рыбка», параметры искусственной освещенности составили от 150±14 до 165±15 Лк, (при норме не менее 400 Лк), что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В помещениях пребывания детей имеется естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. Договор на утилизацию отработанных ламп с ООО Фирма «НАКАЛ» №0234 от 11.01.2022г. На всех окнах имеются солнцезащитные устройства.

На момент осмотра помещений выявлено, в игровых группах (первая младшая группа; средняя группа) источники искусственной освещенности (лампы) находились в неисправном состоянии, в исправном состоянии находилась одна лампа, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

Лица с признаками инфекционных заболеваний в учреждение не допускаются. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки).

Все воспитанники не реже, чем 1 раз в месяц осматриваются на педикулез и чесотку. Результаты осмотра фиксируются в журнале.

Помещения учреждения содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. Влажная уборка в помещениях проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств не менее 2-х раз в день. Столы в групповых помещениях промываются после каждого приема пищи. Игрушки моются в конце дня в специально выделенных, промаркированных емкостях с применением моющих и дезинфицирующих средств (в группах раннего возраста игрушки моются 2 раза в день). Кукольная одежда стирается по мере загрязнения и проглаживается. Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), используются в качестве демонстрационного материала.

Туалетные комнаты для детей раннего возраста обеспечены индивидуальными промаркированными горшками по общему количеству детей.

Для детей средней, старшей и подготовительной групп туалетные комнаты оборудованы унитазами. Все санитарно-техническое оборудование на момент осмотра исправно.

Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением, уборочный инвентарь для туалетных комнат хранится отдельно.

Персонал учреждения обеспечен специальной одеждой (воспитателя -2 комплекта, младшие воспитатели – 3 комплекта).

На момент осмотра помещений дезинфекционный режим в учреждении соблюдается. При входе всем проводится термометрия бесконтактным термометром, созданы условия для

обработки рук, кожные антисептики установлены при входе в здание, в туалетах, в приёмных всех групп. Обеззараживание воздуха проводится рециркуляторами. Графики работы рециркуляторов вывешены во всех помещениях. Имеется семидневный запас масок, перчаток, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств:

- масок – 300 шт
- перчаток - 160 пар
- кожный антисептик «Чистея+» - 3 литра
- дезинфицирующее средство «Ока-таб» - 300 табл.

Все моющие, дезинфицирующие средства и кожные антисептики хранятся в недоступном для детей месте.

В учреждении имеется контракт на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ЗАО «Профдезинфекция» №70-АС/2022 от 17.01.2022г. Акты выполненных работ прилагаются.

В учреждении по штатному расписанию работают 28 сотрудник. Для проверки предоставлено 28 личных медицинских книжек сотрудников. У всех сотрудников нарушена кратность прохождения обследования специалистами (врача-терапевта, врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-дерматовенеролога, врача-стоматолога), что не соответствует требованиям п.п. 31.2, 31.3, 31.4, приложение 1 п.п. 23, 25. Приказа № 29-Н от 28.01.2021 года «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 4 ч, ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. Экспертное заключение №456/003-ОГДиП/1 от 20.05.2022г. прилагается.

В ходе осмотра помещений МБДОУ «ДС №4» выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В складском помещении на пищеблоке обнаружен морозильный ларь, в котором хранились мясо, рыба, без маркировки, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
2. На пищеблоке обнаружена посуда для приготовления пищи с дефектами, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
3. При осмотре помещений выявлено, в игровых группах (первая младшая группа; средняя группа) источники искусственной освещенности (лампы) находились в неисправном состоянии, в исправном состоянии находилась одна лампа, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
4. Уровни искусственной освещенности в помещениях (группа «Топтыжки» первая младшая (игровая); группа «Золотая рыбка» средняя (игровая)) не соответствуют гигиеническим нормативам, что является нарушением п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28., Протокол лабораторных измерений №733 от 19.05.2022г.
5. В смывах с инвентаря и посуды в пищеблоке МБДОУ «ДС 4», обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что является нарушением п. 3.10. СанПиН

- 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Протокол лабораторных испытаний №512-516 от 17.05.2022г. прилагается.
6. В МБДОУ «ДС 4» программа производственного контроля с применением принципов ХАССП, не соответствует требованиям ч. 2, ст. 20, ст. 15. ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции». Экспертное заключение №458/003-ОГДиП/1 от 20.05.2022г. прилагается.
 7. У всех сотрудников нарушена кратность прохождения обследования специалистами (врача-терапевта, врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-дерматовенеролога, врача-стоматолога), что не соответствует требованиям п.п. 31.2, 31.3, 31.4, приложение 1 п.п. 23, 25. Приказа № 29-Н от 28.01.2021 года «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 4 ч, ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. Экспертное заключение №456/003-ОГДиП/1 от 20.05.2022г. прилагается.

Выявленные нарушения не влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в связи с чем, предписание об устранении выявленных нарушений не выдано на основании положений п. 7 Постановления № 336.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра №599-22 от 11.05.2022г.;
- 2) Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими №456/003 – ОГДиП/1 от 20.05.2022г.;
- 3) Экспертное заключение о соответствии организации дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства №457/005 – ОГДиП/1 от 20.05.2022 г.;
- 4) Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №459/007- ОГДиП/1 от 20.05.2022г.;
- 5) Экспертное заключение о соответствии Программы контроля за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза и ЕАС в рамках системы пищевой безопасности, основанной на принципах ХАССП и ее выполнения №458/003 – ОГДиП/1 от 20.05.2022 г.;
- 6) Протоколы лабораторных исследований: № 507-511 от 17.05.2022 г.; № 512-516 от 17.05.2022 г.; № 517-521 от 16.05.2022 г.; № 522 от 18.05.2022 г.; № 523 от 18.05.2022 г.; № 524 от 18.05.2022 г.; № 525 от 18.05.2022 г.; № 526 от 18.05.2022 г.; № 527 от 18.05.2022 г.; № 528 от

18.05.2022 г.; № 529 от 17.05.2022 г.; № 530 от 20.05.2022 г.; № 531-533 от 19.05.2022 г.; № 733 от 19.05.2022 г.; № 734 от 19.05.2022 г.; № 735 от 19.05.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

Вед. специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области-Кузбассу в городе Анжеро-Судженске,
Ижморском и Яйском районах, тел: 89059178580

Селионекно А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

(подпись)

С актом о проведении выездной проверки ознакомлен « 24 » мая 2022 г.

в « 12 » ч. « 00 » мин.

(подпись)

Гарварт О.В.
(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

С актом о проведении выездной проверки ознакомиться отказался « ____ » _____ 2022 г. в « ____ » ч. « ____ » мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица контрольного (надзорного) органа)

Акт проверки направлен контролируемому лицу в электронном виде по адресу: _____, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале _____

(адрес электронной почты),
электронном портале _____

(указать электронный портал)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

